

ANALYSE D'EAU / SOLUTION NUTRITIVE

Bordereau d'accompagnement d'échantillon

A compléter et joindre avec un seul échantillon

◆
**14 rue André
Boulle
41000 BLOIS**
02 54 55 88 88

Code préleveur	Nom du préleveur	Date du prélèvement (JJ/MM/AA)	Heure du prélèvement (HH:MM)
----------------	------------------	--------------------------------	------------------------------

Références ORGANISME INTERMEDIARE

 envoi des résultats à l'organisme

 envoi de la facture à l'organisme

Code : Téléphone : Fax :

Nom de la société	Personne à contacter.
N° <input style="width: 40px;" type="text"/> Rue ou lieu dit <input style="width: 100px;" type="text"/>	Référence devis <input style="width: 100px;" type="text"/>
Code Postal <input style="width: 40px;" type="text"/> Commune <input style="width: 100px;" type="text"/>	Date de validité <input style="width: 40px;" type="text"/> Votre référence de commande <input style="width: 100px;" type="text"/>

Références EXPLOITANT DEMANDEUR

 envoi des résultats au demandeur

 envoi de la facture au demandeur

Code : Téléphone : Fax :

Nom de la société	Personne à contacter.
N° <input style="width: 40px;" type="text"/> Rue ou lieu dit <input style="width: 100px;" type="text"/>	
Code Postal <input style="width: 40px;" type="text"/> Commune <input style="width: 100px;" type="text"/>	

Echantillon à analyser

Analyses à réaliser (cochez)

Réservé Laboratoire

Référence / Nom Echantillon :
(à indiquer impérativement sur le flacon)

.....

Origine :

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> eau de ville (réseau) | <input type="checkbox"/> eau de puits |
| <input type="checkbox"/> eau traitée | <input type="checkbox"/> eau de source |
| <input type="checkbox"/> eau cours d'eau | <input type="checkbox"/> solution nutritive |
| <input type="checkbox"/> eau de forage | <input type="checkbox"/> eau d'étang/lac |
| <input type="checkbox"/> eau de process | <input type="checkbox"/> eaux usées |

Autres (précisez) :
.....

Destination :

- | | | | |
|--|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> contrôle qualité | <input type="checkbox"/> humaine | <input type="checkbox"/> animale | <input type="checkbox"/> irrigation |
| <input type="checkbox"/> solution nutritive pour : | <input type="checkbox"/> pulvérisation | | |
| <input type="checkbox"/> usage industriel | <input type="checkbox"/> usage agro-alimentaire | | |

- M A53.003 : **Analyse ajustement pH**
- M A53.004 : **Analyse simplifiée** : (pH, conductivité, NH4, NO3, P, K, Ca, Mg, Na, Cl, CO3, HCO3, SO4)
- M A53.005 : **Analyse de base** : (pH, conductivité, NH4, NO3, P, K, Ca, Mg, Na, Cl, CO3, HCO3, SO4, TH, TA, TAC)
- M A53.007 : **Analyse complète** : (pH, conductivité, NH4, NO3, P, K, Ca, Mg, Na, Cl, CO3, HCO3, SO4, Fe, Cu, Mn, Zn, B, TH, TA, TAC)
- Autre Menu :**
.....
.....
.....

Remarques :

Visa Client

Date :
Nom :

Signature :

Visa Collecte échantillons

Lieu de dépôt :
Date :
Nom :

Signature :