



GALYS

laboratoire agricole

PROTOCOLE DE PRELEVEMENT ANALYSE FOLIAIRE EN CULTURES ARBORICOLES ET FRUITIERES

Cultures arboricoles et fruitières interprétées en analyse foliaire

Culture	Choix et nombre d'organes	Stade optimaux /saison
Abricotier	Feuille entière du milieu du rameau (100)	105 j après le stade F2
Actinidia	Feuille du milieu de latérale fructifère (30)	Floraison, 45 j après F2, 90 j après F2
Agrumes	Feuilles Nord et Sud à mi-longueur de rameaux fructifère (80)	Mi-Août à mi Septembre, Janvier
Amandier	Feuille entière du milieu du rameau (100)	105 j après le stade F2
Cassis	Feuilles entières du milieu du rameau (100)	Milieu de l'été
Chataignier	Feuille du milieu du rameau sur zone fructifère (45)	Grossissement de la bogue
Cerisier	Feuille entière du milieu du rameau (100)	45 j après le stade F2 ou récolte
Feuillus autres	Feuilles médianes des pousses de l'année (80)	Milieu de saison
Fraisier	Feuille (avec foliole) totalement formées au centre du pied (30)	Floraison
Framboisier	Feuilles du haut entièrement développées	Début floraison
Groseilles	Jeunes feuilles entièrement développées	Floraison à maturité des fruits
Melon	Feuilles entièrement et dernièrement développées	De la floraison à la formation du fruit
Mirabellier	Feuilles entières du milieu du rameau (100)	Début Juillet
Murier	Feuilles du milieu du rameau (30)	Début fructification
Myrtilier	Feuille entièrement développée (120)	Juillet Août
Noisetier	Feuille médiane de pousse de l'année (60)	70 j après fleur , Mi-juillet
Noyer	2 ième et 3 ième foliole à partir de la base de rameaux non fructifères (100)	6 semaine après dessèchement des stigmates des fleurs femelles, mi-juillet
Olivier	Feuilles du milieu du rameau (200)	Janvier Février
Olivier	Feuilles du milieu du rameau (200)	Floraison
Oranger	Feuilles exposition Nord et Sud à mi-longueur de rameaux fructifère (80)	Mi-Août à mi Septembre, Janvier
Pastèque	Feuilles entièrement et dernièrement développées (10)	De la floraison à la formation du fruit
Pêcher	Feuille entière du milieu du rameau (100)	105 j après le stade F2
Pêcher	Feuilles entières du milieu du rameau (100)	Juillet Août
Peuplier	Feuilles médianes entièrement développées (80)	Avril à Juillet
Poirier	Feuilles du milieu du rameau (80)	75 j,105 j, 125 j après le stade F2
Pommier	Feuilles du milieu du rameau (80)	75 j,105 j, 125 j après le stade F2
Pommier	Fruit du calibre médian (40)	Stade basculement, 20 J avant récolte
Prunier	Feuilles en rosette du milieu du rameaux (40)	Mi-Avril, début Mai
Prunier	Feuilles entières du milieu du rameau (80)	Début Juillet
Raisin de table	Pétiole de la Feuille opposée à la grappe (80)	Tous stades possible ; préciser le stade
Raisin de table	Limbe de la Feuille opposée à la grappe (40)	Tous stades possible ; préciser le stade
Résineux	Partie médiane de ramules (pousses de l'année avec aiguille) (12)	En hiver ou après floraison
Tilleul	Feuilles entières du milieu du rameau (80)	Floraison
Vigne	Pétiole de la Feuille opposée à la grappe (80)	Tous stades possible ; préciser le stade
Vigne	Limbe de la Feuille opposée à la grappe (40)	Tous stades possible ; préciser le stade

PRECAUTIONS DE PRELEVEMENT

Si le prélèvement a lieu sur une zone « malade », prélever uniquement les végétaux significativement « touchés », en évitant les « trop abîmés ».

CONDITIONNEMENT ET ACHEMINEMENT

Remplir lisiblement la fiche de renseignement accompagnant chaque échantillon : nom de la parcelle, commune de prélèvement, variété et rendement antérieur.

La qualité d'interprétation dépend étroitement de la précision et de la rigueur du remplissage de cette fiche.

Placer les organes prélevés dans le sachet plastique sans les tasser.

Envoyer rapidement l'échantillon à l'adresse suivante :

GALYS LABORATOIRE
450 rue de l'Hermitage
44150 ANCENIS

